



园区开发分公司

集团办公楼相关设施设备改造项目询价单

项目编码: CS-2026-003

日期:

供应商名称				供应商代表			
联系人				联系电话			
采购物资明细							
序号	名称	型号 规格	单位	数量	单价（不含 税）	总金额（不含 税）	备注
1	台面 切割	/	项	10			
2	钢架 切割	/	项	10			
3	钢结构 二次加 固	/	项	10			
4	台面修 复	/	项	10			
5	低压断 路器	25A	个	12			
6	排水管	DN50	米	20			
7	角阀	4 分	个	12			



8	插座	16A	个	12			
9	电线	3*2.5mm²	米	30			
10	地漏	DN32	个	2			
11	建渣 清运	/	项	1			
合 计 金 额 (元)			含税价 (税 率)		大写:		
			不含税价		小写:		
					大写:		
					小写:		
<p>法人或委托授权人 (签字或盖章):</p> <p>供应商 (单位鲜公章):</p>							



备注	<p>一.资质要求</p> <p>(1) 在中华人民共和国依法注册，具有独立法人资格，具有有效营业执照（提供营业执照复印件加盖单位鲜公章）。</p> <p>(2) 具有有效期内的建筑工程施工总承包三级及以上资质（提供建筑工程施工总承包三级及以上资质证明文件复印件并加盖单位鲜公章）。</p> <p>二.其他要求：</p> <p>(1) 若询价单内由委托授权人签字则须提供法人代表授权委托书（格式见附件1）；</p> <p>(2) 代理人要求：委托代理人（被授权人）须为本单位在职员工，响应单位须在响应文件中提供为其缴纳的从2025年10月至2025年12月的养老保险参保证明材料，并加盖鲜章。</p> <p>三.技术要求</p> <p>1.本工程涵盖两部分改造内容，一是办公楼1-10楼卫生间洗手台改造，二是办公楼1-12楼饮水机水电改造。</p> <p>2.1-10楼洗手台原规格为2150*580*760mm，内框为50*50*6mm角钢支撑，饰面为2.2mm厚黑金沙石材。施工时在洗手台右侧靠墙外延700mm至800mm区间开槽断开，保留原角钢支撑，新增同规格角钢加固，保障台面稳定；断面及内侧靠墙处补装黑晶砂石材贴面，恢复与原台面一致外观，预留出700*700*1800mm饮水机机位。</p> <p>3.水电改造采用2.5mm国标铜芯线明管布线，1-10楼从墙面空开引线，11-12楼从就近电井增设专线；均安装220V、16A三孔明装插座，离地1500mm，并加装专用漏电保护断路器；同时调整给排水口位置，满足新饮水机使用需求。</p> <p>4.施工需符合建筑给排水、电气、装饰装修相关国家现行规范，全程严格遵照甲方指令开展作业。</p> <p>5.成交后，成交单位须提供清单中5-9项对应主材的相关合格证书及检测报告，符合国家质量标准。</p> <p>6.角钢钢架切割后端面需打磨除锈，焊接加固角钢采用原洗手台同规格角钢。</p> <p>7.台面修补石材采用同色黑晶砂，打磨抛光后与原石材应无明显接痕，石材阳角打磨倒圆。</p>
----	---



	<p>8. 电源主线采用 2.5mm 国标铜芯线，配 25A 独立漏电保护器，线路敷设横平竖直，电工作业需安排 2 名具备电工作业证人员同时在场操作。</p> <p>9. DN50 PVC 排水管坡度 25‰，排水管承插粘接严密无渗漏。</p> <p>10. 成交后本项目特殊作业（如动电、动火等）人员需持有《中华人民共和国应急管理部》相关特种作业证上岗。</p> <p>11. 工作日施工时间为 18:00-20:00，休息日具体作业时间以甲方指令为准，不允许过早或加班过晚作业，全程需做好成品保护与扬尘控制。</p> <p>12. 本项目最高不含税限价 1.5 万元（大写：壹万伍仟元整），若报价超过最高限价则视为无效报价。</p> <p>注：询价单响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的数额不一致时，以单价金额修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。</p> <p>四. 成交标准：符合采购方需求，以有效不含增值税报价的最低价成交。</p> <p>五. 报价时须认真阅读本询价单全部内容，提交报价即视为对询价单中的所有要求做出实质性响应。</p> <p>六. 工期：自开工报告之日起 7 个日历日。</p> <p>七. 合同价格为“总价包干”，包括但不限于材料购买、人工、运输、保险、风险措施费用等一切与项目内容相关的费用，不再另行增加费用；</p> <p>八. 项目完工验收合格后，成交方开具并向采购方交付全额正规增值税发票后 40 个工作日内，采购方向成交方支付合同价款的 100%；</p> <p>九. 如发现响应单位存在串通投标、提供虚假材料等行为，经查验后将被列入集团公司黑名单。</p>
--	--



附件 1：若询价单内由委托授权人签字则需提供

法定代表人授权书

本授权书申明_____（公司注册地
点）_____（公司名称）_____（职务）_____（法定代
表人）合法授权本公司_____（公司名称）_____（职
务）_____（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在
_____（项目名称）的询价单采购活动中，以我单位的名义签署询价单采
购响应文件，与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关
的事务。

询价单采购响应单位：_____（盖单位公章）

授 权 人：_____（签字或签章）

被授权人代理人：_____（签字或签章）

日 期：_____年_____月_____日



附件 2：委托代理人（或被授权人）养老保险 2025 年 10 月至 2025 年 12 月参保证明材料

